

RUSh









Gross vehicle weight



Black (Fabric. G grade)

4-speed automatic, 5-speed manual

MacPherson struts (Coil springs, with a stabilizer bar)/ 5-link (Coil springs, with a stabilizer bar)





Black (Fabric. S grade)



Bronze Mica Metallic <4T3>





Silver Mica Metallic <1E7>



Exterior Colors


Interior Colors

		سعة ٥,٠ لترًا ١٦ صمامًا (2NR-VE)	
المواصفات		S	G
ناقل الحركة		أوتوماتيكي \$ سرعات	ت، يدوي ٥ سرعات
الأبعاد والأوزان			
الطول الإجمالي	مم	۳۰	££
العرض الإجمالي	مم	90	71
الارتفاع الإجمالي	مم	**	14
قاعدة العجلات	مم	٨٥	77.
المداس الأمامي/الخلفي	مم	11880	187.
الخلوص الأرضي	مم	۲۰	***
طول X عرض X ارتفاع المقصورة الداخلية	مم	10 X YE9.	1190 X 18
الوزن القياسي	كجم	. 1*174.	**1***
الوزن الإجمالي للمركبة	كجم	V•	14
الشاسي			
التعليق الأمامي/الخلفي		قوائم مكفرسون الانضغاطية (نوابض حازونية، مع قضيب	تثبيت)/ه وصلات (نوابض حازونية، مع قضيب تثبيت)
الفرامل الأمامية/الخلفية		قرصيّة مهوّا	اة/اسطوانية
الحد الأدنى لنصف قطر الدوران (الإطارات)	متر	, Y	٥,
سعة خزان الوقود	لتر	٥	ŧ
الإطارات		·/Y\o	٦٧٠ آر١٧
المحرّك		سعة ١٥ لترًا ١٦ ص	(2NR-VE) الْمَامِ
النوع		 اسطوانات، في خط واحد عمود كامات علوي مزه 	دوج ١٦ صمامًا، دفع متسلسل مع VVT-i ثنائي*"
إزاحة الاسطوانة (السعة)	سم"	47	15
أقصى قدرة خرج (القيمة الصافية بمقاييس EEC)	حصان/د.د.	/1-٣	7
اقصى عزم دوران (القيمة الصافية بمقاييس EEC) ﴿	کجم-م/د.د.	/١٣,٩	٤٢٠٠)
نظام الوقود		حقن	مفند



اً ناقل حركة بدوي ٥ سرعات " ناقل حركة تلقائي ٤ سرعات " VVT-i توقيت صمامات متغير – ذكي. ♦ يمكن الإضافة خصائص أو تجهيزات إضافية أن نغير قيم الأرقام الواردة في هذا الجدول. ♦ تحتفظ شركة تويونا موتور كوربوريشن بالحق في تغيير أي تفاصيل خاصة بالمواصفات والتجهيزات دون إشعار. كما أن تفاصيل المواصفات والتجهيزات تجرضة للتغيير لملابعة الظروف والمتطابات المحلية. يُرجى الاستفسار لذى الوكيل المحلي عن تفاصيل أي من تلك التغييرات التي قد تكون مطلوبة لمنطقتك. ♦ قد يختلف لون


[•] Addition of extra features may change figures in this chart. • Toyota Motor Corporation reserves the right to alter any details of specifications and equipment without notice. Details of specifications and equipment are also subject to change to suit local conditions and requirements. Please inquire at your local dealer for details of any such changes that might be required for your area. • Vehicle body color might differ slightly from the printed photos in this catalog.



ملاحظة: السيارات المصوّرة والمواصفات الواردة تفاصيلها في هذا الكتالوج قد تختلف عن الموديلات والتجهيزات المتوفّرة في منطقتك. يُرجى الاستفسار لدى الوكيل المحليّ عن التفاصيلّ الخاصة بمدى توفّر الخصائص والتجهيزات.

Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary from models and equipment available in your area. Please inquire at your local dealer for details on the availability of features.





1802/@/Printed in Japan/No.17T00798/575

^{*1 5-}speed manual transmission *2 4-speed automatic transmission *3 VVT-i: Variable Valve Timing-intelligent.

أنيقة ومتعددة الاستخدامات. سيارة رياضية عملية متعددة المواهب لمواكبة نمط معيشتك.

Stylish and versatile.
A multi-talented SUV to match your lifestyle.



في مزيج من الطاقة الديناميكية وأناقة المظهر الصارخة، تبدو سيارة Rush رائعة في كل مكان – على الشاطئ، في الجبال، وفي المدينة. والسؤال الوحيد هو: أين تريد أن تذهب؟

Fusing dynamic energy with sharp elegant styling, the Rush looks great everywhere—at the beach, in the mountains, and in the city. The only question is, where do you want to go?



Combination meters:

The instrument panel integrates speedometer and tachometer meters accented by elegant chrome-plated rings. Three-dimensional scales enhance visibility to provide vital driving information at a glance. The multi-information display in the center of the meters displays fuel efficiency in an intuitive format, together with an eco-bar indicator.

Smart Entry & Start System:

When carrying the Electronic Key, all doors can be unlocked by simply pressing the switch in the door handle, and the car started by depressing the brake pedal and pushing the engine switch. Pushing the switch again stops the engine.*

Air-conditioning system:

The excellent heating and cooling performance of the auto air-conditioning keeps the interior at a comfortable temperature, for enjoyable driving comfort whether it is hot or cold outside.

Rear air-conditioner:

The rear cooler integrated in the roof further boosts comfort in the rear seats, for all occupants to ride in comfort.

* The mechanical key is built into the Electronic Key. Electronic Key caution: Radio waves may affect electric medical devices. Individuals with devices including cardiac pacemaker implants should keep them from coming close to the Smart Entry & Start System antennas. The transmission of radio waves can be disabled. Please inquire at your local dealer for details.

العدادات المشتركة:

تتضمن لوحة العدادات كالاً من عداد السرعة وعداد دورات المحرك المميّزين بقرصيهما الأنيقين المطليين بالكروم. التدريجات ثلاثية الأبعاد تعزّز قابلية الرؤية لتوفير معلومات القيادة الضرورية بنظرة سريعة. شاشة عرض المعلومات المتعددة في منتصف العدادات تعرض كفاءة استهلاك الوقود بصيغة تُفهَم بالبديهة، جنبًا إلى جنب مع مؤشر اقتصاد على شكل شريط.

نظام الدخول وبدء التشغيل الذكي:

عندما تحمل المفتاح الإلكتروني، يمكن فكّ قفل جميع الأبواب بمجرّد الضغط على المفتاح الموجود في مقبض الباب، ويمكن بدء تشغيل السيارة بالضغط على دواسة الفرامل ودفع مفتاح تشغيل المحرّك. ويمكن إيقاف المحرّك بدفع

نظام تكييف الهواء:

أداء التدفئة والتبريد الممتاز الذي يوفره تكييف الهواء التلقائي يحافظ على درجة حرارة مريحة داخل المقصورة، من أجل راحة قيادة ممتعة سواء كان الجو في الخارج حارًا أو باردًا.

نظام التبريد الخلفي المدمج في السقف يحقق المزيد من الراحة في المقاعد الخلفية، لكي تكون الرحلة مريحة لجميع المتواجدين

* المفتاح الميكانيكي متضمّن في المفتاح الإلكتروني. تنبيه حول المفتاح الإلكتروني: يمكن للموجات اللاسلكية أنّ تؤثر على الأجهزة الطبية. ينبغي على الأشخاص الذين زُرعَت لهم منظّمات لضربات القلب أن يحافظوا على عدم وجودها بالقرب من هوائيات نظام الدخول وبدء التشغيل الذكي. يمكن إيقاف إرسال الموجات اللاسلكية. يُرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي عن التفاصيل.

ملاحظة: السيارات المصوّرة والمواصفات الواردة تفاصيلها في هذا الكتاليج قد تختلف عن الموديلات والتجهيزات المتوقّرة في منطقتك. يُرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي عن التفاصيل الخاصة بمدى توقّر الخصائص والتجهيزات. Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary from models and equipment available in your area. Please inquire at your local dealer for details on the availability of features.







All-terrain capability:

Designed to traverse rough roads, the high approach and departure angles enable the Rush to navigate a variety of terrain.

- 1. Approach angle: 31.0°
- 2. Ground clearance: 220mm
- 3. Departure angle: 26.5°

فابلية الفيادة على كل أنواع الأراضي. نظرًا لكون سيارة Rush مصمّمة للقيادة على الطرق الوعرة فإن زاويتي اقترابها ومغادرتها الكبيرتين تمكّنانها من السير على أنواع مختلفة من الأراضي.

- 1. زاوية الاقتراب: ٣١,٠ درجة
- 2. ارتفاع عن الأرض: ٢٢٠ مم
- 3. زاوية المغادرة: ٢٦,٥ درجة



محرّك 2NR-VE:

يتضمّن نظام ا-VVT (توقيت الصمامات المتغيّر – الذكي) الثنائي، الذي يعطي دائمًا أفضل توقيت دخل وعادم الصمامات استجابة لظروف القيادة لتحقيق أداء ممتاز في الظروف المختلفة، إضافة إلى المكوّنات خفيفة الوزن منخفضة الاحتكاك التي تُسهم في تحقيق معدل احتراق مرتفع وكفاءة استهلاك وقود مميّرة.

2NR-VE engine:

Incorporates Dual VVT-i (Variable Valve Timing-intelligent), which continuously optimizes intake and exhaust valve timing in response to driving conditions to deliver excellent performance in various conditions, together with light weight and low friction components that contribute to high combustion and outstanding fuel efficiency.



ية المناورة:

الحد الأدنى لنصف قطر الدوران الذي يبلغ ٠,٣ مترًا يجعل القيادة سهلة ويوفّر راحة البال في مواضع الإيقاف المطوّل والأَرْقَة الضّنَة.

Maneuverability:

The 5.2-meter minimum turning radius makes for easy driving and peace of mind in narrow parking spaces and alleyways.



Airbags: Equipped with SRS driver airbag, SRS front passenger airbag, SRS side airbags (front seats) and SRS curtain shield airbags (front and rear seats).*2


أكياس الهواء: مجهّزة بكيس هواء SRS للسائق وكيس هواء SRS للراكب الأمامي وأكياس هواء SRS جانبية (المقاعد الأمامية) وأكياس هواء SRS ستأثرية واقية (المقاعد الأمامية والخلفية).**

" قد لا يعمل النظام بطريقة صحيحة وذلك تبعًا للحالة الجوّية وحالة الطريق وحالة السيارة أو عوامل أخرى. تأكد من قراءة دليل المالك بعناية. VSC: التحكم في استقرار السيارة. * أكياس هوأ. RS (نظام تقييد الحركة التكميلي) هي أنظمة تكميلية لاستخدامها مع أخزمة المقاعد. يجب على السائق وجميع ركاب السيارة ارتداء أخزمة مقاعدهم بطريقة صحيحة طوال الوقت. لا نقم أبدًا بتركيب نظام CRS (نظام تقييد حركة الطفل) متّجه للخلف على مقعد الراكب الأمامي. لا يجوز تركيب نظام تقييد حركة الطفل CRS المتّجه الأمام على مقعد الراكب الأمامي إلا إذا كان ذلك شيئًا لا يمكن تجنّبه. يُرجى عدم استعمال كماليات للمقاعد تغطّي الأجزاء التي يُفترَض في أكياس هواء SRS الجانبية أن تنتفخ فيها. يمكن لمثل تلك الكماليات أن تحول دون تفعيل أكياس هواء SRS الجانبية بطريقة صحيحة، الأمر الذي يتسبّب في حدوث إصابات خطيرة (أغطية مقاعد تويوتا الأصلية مصتمة خصّيصًا للموديلات المجهّزة بأكياس هواء SRS جانبية. لمعرفة مدى توقرها في منطقتك، يُرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلى). الصورة تبيّن جميع أكياس هواء SRS مفقلة وذلك لأغراض التوضيح فقط (أكياس هواء SRS الجانبية والستائرية الواقية لا تنتفخ إلا على الجانبُ الذي يتعرّض للتصادم في حالة وقوع حادث حقيقي). لمعرفة التفاصيل حول هذه وغيرها من خصائص الأمان المهمّة، تأكد من قراءة دليل المالك بعناية.

"The system may not operate properly depending on the weather, road and vehicle conditions or other factors. Be sure to read the Owner's Manual carefully. VSC: Vehicle Stability

*2 The SRS (Supplemental Restraint System) airbags are supplemental devices to be used with the seatbelts. The driver and all passengers in the vehicle must wear their seatbelts properly at all times. Never install a rear-facing CRS (Child Restraint System) on the front passenger's seat. A forward-facing CRS may be installed on the front passenger's seat only when it is unavoidable. Please do not use accessories for the seats which cover the parts where the SRS side airbags should inflate. Such accessories may prevent the SRS side airbags from activating correctly, causing serious injury (Toyota genuine seat covers are specifically designed for models equipped with the SRS side airbags. To find out about availability in your area, please inquire at your local dealer). The photo shows all the SRS airbags activated for display purposes only (the SRS side and curtain shield airbags only inflate on the side of the collision in an actual accident). For details on these and other important safety features, be sure to read the Owner's Manual carefully.





عندما ترصد المستشعرات ظروفًا من المحتمل أن تتسبّب في انجراف السيارة فإنها تقوم بالمساعدة على منع انزلاق العجلات الأمامية أو الخلفية عن طريق التحكّم المثالي في قدرة المحرّك وقوّة الفرملة.*١

When sensors detect conditions likely to cause skidding, it helps prevent front or rear wheel slip by optimally controlling engine power and braking force.*1



منظّم المساعدة على بدء الحركة على التلال: يساعد في منع السيارة من الرجوع للوراء، على سبيل المثال عند بدء الحركة صعودًا على مرتفع حاد الميلان. "١

Hill-start Assist Control:

Helps to prevent the vehicle from rolling backward, for example when starting on a steep incline.*1



سونار الرجوع للوراء: عند الرجوع إلى الخلف للخروج من موقف سيارات أو مرأب، تعمل مستشعرات فوق صوتية على رصد العوائق مع اقتراب السيارة منها وتنبّه السائق بإصدار صوت جرس.

Back-up sonar:

While backing out of a car park or garage, ultrasonic sensors detect obstacles as the vehicle approaches them and alerts the driver with a buzzer.



مصابيح أمامية رئيسية LED: تضمن قابلية رؤية ممتازة أثناء الليل وفي الضوء المنخفض مع المساعدة على توفير القدرة الكهربائية.

LED headlamps:

Ensure excellent visibility at night and in low light while helping save power.

ملاحظة: السيارات المصوّرة والمواصفات الواردة تفاصيلها في هذا الكتالوج قد تختلف عن الموديلات والتجهيزات المتوقّرة في منطقتك. يُرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي عن التفاصيل الخاصة بمدى توقّر الخصائص والتجهيزات. 11 Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary from models and equipment available in your area. Please inquire at your local dealer for details on the availability of features.