



YARIS




تصميم "شامخ" مع تعبير "قوي x أنيق" يدل على الثقة بالنفس

مظهر خلفي "أنيق" ومائل بانحدار يستمر حتى الصدام. تصميم الستة أضواء "القوي" والمريح للتوافذ مع مقصورة مطوّلة.

'Proudful' design with a 'Powerful x Elegant' expression that inspires self-esteem

'Elegant' and slanted fastback silhouette. 'Powerful' 6-light window design with an elongated cabin.





١. مصباح أمامي LED ٢. مصباح خلفية مدمجة LED
1. LED Head Lamp 2. LED Rear Combination Lamp





داخلية عالية الجودة تُذكّرك بالموديلات الفاخرة

إحساس بالاستمرارية من لوحة العدادات الرفيعة الواسعة إلى لوح ديكور الأبواب، في تعبير عن خاصية الشعور بالاحتضان التي تجدها في سيارة الصالون.

High-quality interior reminiscent of a luxury model

A sense of continuity from the slim and wide instrument panel to the door trim, expressing an embracing feel characteristic of a sedan.



3 ٣



2 ٢



1 ١



5 ٥



4 ٤

1. Front Heater Control Panel
2. Rear Air Conditioning Vents
3. Large Cup Holders (door trim)
4. Luggage Space
5. Large Console Box

١. لوحة تحكّم أمامية للتكييف
٢. مخارج خلفية لتكييف الهواء
٣. حاملات أكواب كبيرة (لوح ديكور الباب)
٤. حيز الأمتعة
- ٥ صندوق أمامي كبير متعدد الإستعمالات

منصة مطوّرة جديدة Newly Developed Platform



المنصة ذات الوزن الخفيف مطوّرة إلى الحد الأقصى لتقديم توجيه خفيف وخطي للمركبة مع رحلة سلسلة مريحة. إضافة إلى ذلك فإن الأداء الممتاز للفرامل الذي يعطي كلاً من قوة في الكبح وقابلية في التحكم، يتيح للسائق التمتع بالقيادة بسلام واطمئنان.

The lightweight platform is maximized to provide a light and linear steering feel and a comfortable flat ride. Additionally, excellent brake performance delivering both strong braking force and controllability lets the driver enjoy driving with a peace of mind.



محرك سعة 1,5 لتر VVT-i ثنائي بعمود كام مزدوج (2NR-VE)

يتضمن تقنية VVT-i ثنائي (صمام متغيّر مع التوقيت - الذكي)، والتي تعمل باستمرار على تحقيق أفضل توقيت للصمامات في عملية الإمتصاص والتفريغ استجابةً لظروف القيادة، وهذا لتقديم أداء ممتاز في جميع الظروف المختلفة.

1.5-liter Dual VVT-i Twin Cam Engine (2NR-VE)

Incorporates Dual VVT-i (Variable Valve Timing-intelligent), which continuously optimizes intake and exhaust valve timing in response to driving conditions to deliver excellent performance in various conditions.



شاشة صوتية بمقاس 8 بوصات

شاشة عرض بوظائف صوتية مع خاصية الارتباط بالهواتف الذكية موجودة في منتصف لوحة العدادات. تدعم كل من Apple CarPlay و Android Auto والتوافق مع الهواتف الذكية.

8-inch Display Audio

A display with audio functions and a smartphone linking feature is located in the center of the instrument panel. Apple CarPlay and Android Auto support provides smartphone compatibility.

Android Auto




Apple CarPlay



* قد تختلف شاشة العرض تبعاً للدول والموديلات.

* Display screen may differ by countries and models.



خصائص السلامة

الأكياس الهوائية SRS ونظام الفرامل المقاومة لانتقال ABS والتحكم في استقرار السيارة VSC والتحكم في الجرّ TRC كلها معتمدة لجميع الموديلات.

Safety Features

SRS airbags, ABS, VSC, and TRC are adopted for all models.

* قد يختلف مدى توفر المزايا والخيارات الموصوفة هنا تبعاً للمنطقة. يرجى الاتصال بوكيلك المحلي لمعرفة التفاصيل.

* Availability of features and options described herein may vary according to region. Please contact your local dealer for details.



الدوحة
Doha

خريطة مراكز خدمة شركة عبدالله عبد الغني وإخوانه



AAB
SERVICE
CENTERS
MAP

المواصفات		رمز الموديل
NGC102L-TEXMKV		5
ناقل الحركة المتغير باستمرار CVT		ناقل الحركة
الأبعاد والوزن		
4425	م	الطول
1740	م	العرض
1480	م	الارتفاع
2620	م	قاعدة العجلات
1520	م	مداس الإطارات
1510	م	الخطية الخلفية
160	م	الخلوص الأرضي
1035	كجم	وزن السيارة فارغة
1460	كجم	الوزن الإجمالي للسيارة
الشاسيه		
قوائم مكفرسون الانضغاطية		الأمامي
عارضه التوائية		الخلفي
أقراص مهواة		الأمامية
برميالية		الخلفية
4.8	متر	الحد الأدنى لنصف قطر الدوران (الإطار)
40	لتر	سعة خزان الوقود
15R16/195		الإطارات
محرك بنزين 1.5 لتر (2NR-VE)		المحرك
16 صمام DOHC مع VVT-i (توقيت صمامات متغير ذكي) ثنائي		نوع المحرك
1496		آلية الصمامات
18 (105) / 6000		السعة
136 (13.9) / 4200		الحد الأقصى لقدرة الخرج كيلواط (حصان) / دد.
حقن إلكتروني للوقود		الحد الأقصى لعزم الدوران نيوتن م (كجم) / دد.
		نظام الوقود

*1: مجموعة التجهيزات MID+5

SPECIFICATIONS

Model code	NGC102L-TEXMKV
Occupants	5
Transmission	CVT

DIMENSIONS & WEIGHT

Overall	Length	mm	4425
	Width	mm	1740
	Height	mm	1480
Wheelbase	mm	2620	
Tread	Front	mm	1520
	Rear	mm	1510
Ground clearance	mm	160	
Curb weight	kg	1035	
Gross vehicle weight	kg	1460	

CHASSIS

Suspension	Front	MacPherson strut
	Rear	Torsion beam
Brakes	Front	Ventilated disc
	Rear	Drum
Minimum turning radius (tire)	m	4.8
Fuel tank capacity	liters	40
Tires		195/65R15

ENGINE

Engine type	1.5-liter gasoline engine (2NR-VE)
Valve mechanism	16-valve DOHC with Dual VVT-i
Displacement	cc
Max. output	kW (HP) / rpm
Max. torque	N-m (kg-m) / rpm
Fuel system	EFI

*1: MID+5 grade package

EXTERIOR COLORS



رمادي (S44) ME
GRAY ME, (S44)



فضي معدني (1K0) ME
METAL STREAM ME, (1K0)



أبيض فائق البياض II (040)
SUPER WHITE II (040)



برتقالي غامق (R77) SE
[R77] SCARLET SE, (R77)




أحمر (3R3) M.M.
[3R3] RED M.M., (3R3)



أسود أتييود (218) MC
[218] ATTITUDE BLACK MC, (218)

INTERIOR COLORS



ألوان خارجية

ألوان داخلية

- يمكن إضافة مزايا أخرى أن يغير الأرقام في هذا الجدول.
- تحتفظ شركة تويوتا موتور بحق تعديل أي من تفاصيل المواصفات والمعدات بدون إشعار مسبق.
- تفاصيل المواصفات والمعدات قابلة للتعديل بغية الوفاء بالشروط والمتطلبات المحلية.
- للحصول على معلومات حول أي من هذه التعديلات في منطقتك يرجى الاتصال بوكيل المحلي.
- ملاحظة: السيارات المصورة والمواصفات المفصلة في هذا الكاتالوج قد تختلف عن الموديلات والتجهيزات المتوفرة في منطقتك.
- لون هيكل السيارة قد يختلف اختلافا بسيطا عن لون الصور الوارد في هذا الكاتالوج.

- Addition of extra features may change figures in this chart.
- Toyota Motor Corporation reserves the right to alter any details of specifications and equipment without notice.
- Details of specifications and equipment are also subject to change to suit local conditions and requirements.
- Please inquire at your local dealer for details of any such changes that might be required for your area.
- Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary from models and equipment available in your area.
- Vehicle body color might differ slightly from the printed photos in this catalog.



TOYOTA MOTOR CORPORATION

800 1800

Sat-Thurs

06:00 am 12:00 am

Friday

02:00 pm 10:00 pm

HOTLINE

Follow us on   
www.toyotaqatar.com

شركة عبدالله عبد الغني وإخوانه ذ.م.م.
Abdullah Abdulghani & Bros. Co. W.L.L.

